

Supports sac à déchets à fermeture hermétique

- Construction robuste en tubes d'acier inox AiSi 304 avec base en plastique ABS blanche.
- Base plastique en forme de cuvette permettant de retenir les écoulements de liquide provenant des sacs.
- Système de fermeture hermétique du sac par pincement
 - Anneau équipé de plots anti-dérapants et de pinces pour maintenir efficacement tous types de sacs.
- De 2 à 4 roues pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins à bandage caoutchouc non marquant équipées de galets pare-chocs.

→ Fixation murale



404.88



- Ouverture commandée par une pédale avec système de frein intégré.

→ Simple - 4 roues



404.80

→ Simple - 2 roues + 2 patins



404.82

→ Double - 4 roues



404.84

→ Double - 2 roues + 2 patins



404.86

→ SUPPORTS SAC À DÉCHETS À FERMETURE HERMÉTIQUE

TYPE DE PIED	MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
4 roues autofreinées	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.90
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.91
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.92
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.93
4 roues	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.80
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.81
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.84
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.85
2 roues + 2 patins	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.82
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.83
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.86
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.87
Fixation murale	1 sac	40 à 70 litres	600 x 390 x 790 mm	404.88
		70 à 120 litres	600 x 390 x 950 mm	404.89

Supports sacs à déchets et cartons/fûts

Évolu-Tri®

- Construction robuste en tube carré en acier inox 18/10 électropoli de 25 mm de section.
- Support sac et/ou carton/fût universel en fil inox 18/10, réglable, avec dispositif de maintien.
- 4 roues pivotantes Ø 75 mm dont 2 à freins, avec pare-fils et à bandage caoutchouc non marquant.

→ Supports simples



SRI 50/120 C/F



SRI 50

SRI 50/120

SRI 50 C/F

SRI 30

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS ET CARTONS/FÛTS ÉVOLU-TRI® - SIMPLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
1 sac	30 litres	350 x 350 x 680 mm	SRI 30
	50 litres et plus	350 x 400 x 680 mm	SRI 50
	50 à 120 litres	400 x 400 x 970 mm	SRI 50/120
1 carton/fût à DASRI	25 à 60 litres	350 x 350 x 680 mm	SRI 50 C/F
	50 à 60 litres	400 x 400 x 970 mm	SRI 50/120 C/F

Supports sacs à déchets et cartons/fûts

Évolu-Tri®

→ Supports doubles



→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS ET CARTONS/FÛTS ÉVOLU-TRI® - DOUBLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
	30 litres	450 x 350 x 680 mm	DRI 30
	50 litres	450 x 400 x 680 mm	DRI 50
2 sacs	1 x 30 litres + 1 x 50 litres	550 x 400 x 970 mm	DRI 30/50
	1 x 30 litres + 1 x 120 litres	350 x 350 x 680 mm	DRI 30/120
	1 x 50 litres + 1 x 120 litres	450 x 400 x 680 mm	DRI 50/120
	1 x 30 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	550 x 400 x 970 mm	DRI 30 C/F
1 sac + 1 carton/fût à DASRI	1 x 50 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	450 x 400 x 680 mm	DRI 50 C/F
	1 x 50 à 120 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	550 x 400 x 970 mm	DRI 50/120 C/F
	25 à 60 litres	450 x 400 x 680 mm	DRI 50 DC/F
2 cartons/fûts à DASRI	50 à 60 litres	550 x 400 x 970 mm	DRI 50/120 DC/F